CHAFING DISH ELECTRIQUE GN 1/1

Référence RCDLUXW

caractéristiques du produit :

Dimensions: L 607 x P 402 x H 245 mm Puissance électrique: 0,7 kW Température: +35° / +85°

Tension: 230V1



Description du produit :

Corps en polypropylène résistant aux températures élevées

Bac amovible GN1/1 (H)100 mm en acier inoxydable AISI 304, facile à nettoyer

Élément chauffant en acier inoxydable AISI 304 placé dans le réservoir d'eau pour un transfert de chaleur efficace

Couvercle en verre trempé avec poignée isolée, encoche de louche et charnière en aluminium

La conception du couvercle en deux parties réduit la perte de chaleur par ouverture, tout en maintenant des conditions d'hygiène optimales

Porte-cartes intégré sur le couvercle pour l'identification des produits

Panneau de commande numérique avec affichage du temps de travail, de la température programmée et de la température réelle

Le dernier réglage de température est enregistré en mémoire et sera sélectionné à chaque mise sous tension

La température peut être réglée de 35 à 85°C par incréments de 1°C

Réservoir d'eau gravé d'une ligne de remplissage maximum, indiquant ?4 L

N'est pas destiné à la cuisson, mais uniquement au maintien au chaud